

Asiakastiedote
87/2022
31.8.2022
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Väliaikainen menetelmämuutos

Kardioliipiini, vasta-aineet (VDRL)
S -KardAb KL 2031

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Alihankintalaboratoriomme on ilmoittanut väliaikaisesta menetelmämuutoksesta. Reagenssin toimitusvaikeuksien vuoksi S -KardAb-tutkimuksen menetelmä on vaihtunut väliaikaisesti 29.8.2022 lähtien. VDRL-flokkulaatiotestin tilalle otetaan käyttöön RPR-flokkulaatiotesti. VDRL-testin reagenssia on jälleen saatavana vuoden 2023 alussa.

Menetelmämuutos voi jonkin verran vaikuttaa positiivisten näytteiden titteritasoihin. Laboratorio pyrkii tutkimaan potilaan aiemman näytteen rinnakkain seurantanäytteen kanssa, mikäli kyseessä on hoidon seuranta tai uusintainfektion epäily.

Muutos ei vaikuta näyteastiaan, viitearvoihin tai tuloksen tulkintaan.

Li-KardAb 3362 -tutkimuksen menetelmä säilyy ennallaan.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi