

Arvoisa asiakas,

**Näytemuoto muuttuu osassa peruskemian ja immunokemian tutkimuksia plasmasta seerumiksi**

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Sujuvoittaaksemme automaatiolaboratoriomme näytteenkäsittelyprosessia, lopetamme osan plasmasta tehtävistä tutkimuksista ja siirrymme käyttämään näiden tutkimuksien osalta vain seerumia näytemuotona. Alla on lueteltu tutkimukset, jotka lopetetaan sekä niiden korvaava seerumista tehtävä tutkimus.

Käytöstä poistuva plasmasta tehtävä tutkimus		Korvaava seerumista tehtävä tutkimus	
Tutkimuslyhenne	KL-numero	Tutkimuslyhenne	KL-numero
P -AFOS	4587	S -AFOS	1046
P -ALAT	1024	S -ALAT	1026
P -Alb	4586	S -Alb	1028
P -Amyl	4589	S-Amyl	1078
P -ASAT	4591	S -ASAT	1128
P -Bil	4592	S -Bil	1185
P -Bil-Kj	4593	S -Bil-Kj	1189
P -C3	4545	S -C3	2106
P -C4	4546	S -C4	2107
P -Ca	4514	S -Ca	2013
P -CK	4517	S -CK	2134
P -Cl	2080	S -Cl	2082
fP-Fe	4529	fS-Fe	2566
P -CRP	4594	S -CRP	1216
P -GT	4597	S -GT	1489
P -Haptog	20476	S -Haptog	1545
P -IgA	4827	S -IgA	1666
P -IgG	4828	S -IgG	1676
P -IgM	4829	S -IgM	1688
fP-Insu	1700	fS-Insu	6040
P -K	1999	S -K	2001
fP-Kol	4515	fS-Kol	2095
fP-Kol-HDL	4516	fS-Kol-HDL	2097
fP-Kol-LDL	4599	fS-Kol-LDL	2099
P -Krea	4600	S -Krea	2143

**Asiakastiedote****88/2022****2.9.2022**

Sivu 2(2)

P -KysC	4507	S -KysC	1887
P -LD	4526	S -LD	2194
fP-Lipidit	6027	fS-Lipidit	2245
P -Lipidit	6435	S -Lipidit	6434
fP-LipAlat	9287	fS-LipAlat	9223
P -Mg	4601	S -Mg	2303
P -Na	3622	S -Na	2382
fP-Pi	1431	fS-Pi	1432
P -T3-V	6362	S -T3-V	2775
P -T4-V	4832	S -T4-V	2836
fP-Transf	4567	fS-Transf	2756
fP-Trigly	4568	fS-Trigly	2770
P -TSH	4831	S -TSH	2832
P -Uraat	4533	S -Uraat	2884
fP-Urea	4573	fS-Urea	2888

Plasmanäytteitä ei tule enää lähettää 28.9.2022 alkaen

**Tiedustelut**

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi