

Asiakastiedote
63/2023
13.10.2023
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Osa plasmasta tehtävistä tutkimuksista korvataan seerumista tehtävillä tutkimuksilla

Lopetamme osan plasmasta tehtävistä tutkimuksista ja siirrymme käyttämään näiden tutkimuksien osalta vain seerumia näytemuotona. Alla on lueteltu tutkimukset, jotka lopetetaan sekä niiden korvaava seerumista tehtävä tutkimus.

Käytöstä poistuva plasmasta tehtävä tutkimus		Korvaava seerumista tehtävä tutkimus	
Tutkimuslyhenne	KL-numero	Tutkimuslyhenne	KL-numero
P -Bil-Kj	4593	S -Bil-Kj	1189
P -CK	4517	S -CK	2134
P -Cl	2080	S -Cl	2082
fP-Fe	4529	fS-Fe	2566
P -KysC	4507	S -KysC	1887
P -Mg	4601	S -Mg	2303
fP-Pi	1431	fS-Pi	1432
P -T4-V	4832	S -T4-V	2836
P -TSH	4831	S -TSH	2832
fP-Urea	4573	fS-Urea	2888

Plasmanäytteitä ei voi enää lähettää 20.11.2023 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi