

Asiakastiedote

67/2023

9.11.2023

Sivu 1(3)

Arvoisa asiakas,

Muutoksia keliakian tutkimuspaketteihin

- 1) Lisäämme tutkimusvalikoimaamme uudet refleksipaketit **Keliakiaseulonta, suppea** ja **Keliakiaseulonta, laaja**.

Näitä paketteja käyttämällä IgA-puutteista asiakasta ei tarvitse kutsua uudelleen näytteenottoon. Myöskään seulontapositiivista asiakasta ei tarvitse kutsua uudelleen näytteenottoon varmistustutkimusta varten. Uudet paketit vastaavat Käypä hoito -suosituksen mukaista keliakiadiagnostiikkaa.

Tiivistelmä keliakian Käypä hoito -suosituksesta (julkaistu 18.12.2018)

- Keliakiaepäilyn herättyä tutkitaan seerumin IgA-luokan kudostransglutaminaasivasta-aineet. Huomattavan suuri (> 10 kertaa viitealueen yläraja) transglutaminaasivasta-ainepitoisuus on hyvin vahva merkki keliakiasta.
- Keliakiadiagnoosin tekemiseksi edellä mainittu vasta-ainelöydös varmistetaan seerumin IgA-luokan endomysiumvasta-aineilla. Jos myös endomysiumvasta-aineet ovat positiiviset, keliakiadiagnoosi voidaan tehdä ilman ohutsuolen limakalvon koepalaa.
- Jos transglutaminaasivasta-ainepitoisuus on pienempi kuin 10 kertaa viitealueen yläraja tai endomysiumvasta-aineet ovat negatiiviset, keliakiadiagnoosia ei voida tehdä ilman ohutsuolen koepalaa.
- Keliakiadiagnoosia ei voida tehdä pelkästään yhden vasta-ainetestin (joko transglutaminaasi- tai endomysiumvasta-ainetestituloksen) perusteella tai muiden kuin transglutaminaasi- ja endomysiumvasta-aineiden tulosten perusteella.
- Gliadiinivasta-aineista modifioidut peptidigliadiinivasta-ainetestit ovat tarkkuudeltaan kudostransglutaminaasivasta-ainetestien kaltaisia, mutta peptidigliadiinivasta-ainetestien asema keliakiadiagnostiikassa on vielä vakiintumatta.
- Selektiivistä IgA-puutosta sairastavilla seulontamenetelmänä voidaan käyttää IgG-luokan kudostransglutaminaasivasta-aineiden määrittystä. Muulloin IgG-luokan vasta-aineita ei ole tarpeen määrittää.

Uudet refleksipaketit ovat:

Keliakiaseulonta, suppea**S -KeliSeS ATK 10764**

Osatutkimukset

S -IgA	KL 1666
S -tTGAbA	KL 1885
S -tTGAbG	KL 1886

IgA-tuloksen perusteella tehdään joko tTGAbA- tai tTGAbG-tutkimus. IgA-puutteisilla keliakia todetaan IgG-luokan transglutaminaasivasta-aineiden perusteella. Muilla IgA-luokan transglutaminaasivasta-aineiden perusteella.

Asiakastiedote**67/2023****9.11.2023**

Sivu 2(3)

Keliakiaseulonta, laaja**S -KeliSeL ATK 10765**

Osatutkimukset

S -IgA	KL 1666
S -tTGAbA	KL 1885
S -tTGAbG	KL 1886
S -EMAbA	KL 4390
S -EMAbG	KL 4391

IgA-tuloksen perusteella tehdään joko tTGAbA- tai tTGAbG-tutkimus kuten suppeammassa seulonnassa. Lisäksi seulontapositiivisista tTGAbA tai tTGAbG näytteistä tehdään automaattisesti varmistustutkimus EMAbA tai EMAbG.

Uudet paketit ovat tilattavissa heti. Pakettien tiedonsiirtotestausten osalta pyydämme teitä olemaan yhteydessä tietohallinto@synlab.fi

2) Lopetettavat tutkimuspaketit

Lopetamme seuraavat paketit **12.12.2023** alkaen:

Keliakiatutkimus, laaja**Pt-Keli-La ATK 9100****Keliakiatutkimus, laaja ja HLA-tautiassosiaatiotutkimus****Pt-Keli-XL ATK 9102**

3) Valikoimaamme jää edelleen yksittäin tilattavaksi laaja valikoima keliakiatutkimuksia

S -IgA	KL 1666	
S -tTGAbA	KL 1885	
S -tTGAbG	KL 1886	
S -DGPAbA	KL 6300	
S -DGPAbG	KL 6299	
S -DGPAb	KL 6298	(sisältää DGPAbA ja DGPAbG)
S -EMAbA	KL 4390	
S -EMAbG	KL 4391	
S -EMA	KL 3729	(sisältää EMAbA ja EMAbG)
B -HLAKeli	KL 4640	

Asiakastiedote
67/2023
9.11.2023
Sivu 3(3)

Tämän lisäksi valikoimasta löytyvät myös edelleen vanhat paketit:

Keliakiatutkimus, seulonta

Pt-KeliSeu ATK 653

S -IgA	KL 1666
S -tTGAbA	KL 1885

Keliakiatutkimus, medium

Pt-Kelia-M ATK 652

S -IgA	KL 1666
S -tTGAbA	KL 1885
S -EMAbA	KL 4390

Keliakiatutkimus, suppea

Pt-KeliSu ATK 9098

S -IgA	KL 1666
S -tTGAbA	KL 1885
S -DGPAbA	KL 6300
S -DGPAbG	KL 6299

Kiitos yhteistyöstä!

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Hintatiedustelut

myynti@synlab.fi

Pakettien tiedonsiirtotestausten osalta tiedustelut

tietohallinto@synlab.fi