

**Asiakastiedote**  
**74/2024**  
**30.10.2024**  
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

### Viitearvo- ja rakennemuutos

#### Yersinia, vasta-aineet (agglutinaatio)

S -YersAb      KL 2985

#### Uudet osatutkimukset

S -Yer3Ab    ATK 11095

S -Yer9Ab    ATK 11096

S -YerP1Ab   ATK 20868

S -YerP3Ab   ATK 20869

#### Poistuvat osatutkimukset

S -Ye-col3    ATK 9124

S -Ye-col9    ATK 9125

S -YepsAb    ATK 10426

Siirrämmme tutkimuksen tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Tekopaikkamuutoksen seurauksena osatutkimukset ja viitearvot muuttuvat. Tutkimuksen muut tiedot pysyvät ennallaan.

#### Uudet viitearvot

Tutkimus	viitearvot
S -Yer3Ab	< 320 titteri
S -Yer9Ab	< 160 titteri
S -YerP1Ab	< 160 titteri
S -YerP3Ab	< 160 titteri

Muutokset koskevat niitä näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 27.11.2024 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

#### Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi