

Asiakastiedote

23/2025

27.3.2025

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Väliaikainen vastausviive

Transferriniireseptori, liukoinen

S -TfR KL 1949

Myoglobuliini

P -Myogl KL 4602

Lipoproteiini, apo A1

fS-LipoA1 KL 2247

Lipoproteiini, Apo B

fS-LipoB KL 2248

Immunoglobuliini G, alaluokat

S -IgG-Sc KL 3192

Immunoglobuliini G, alaluokka 1

S -IgG1 KL 4225

Immunoglobuliini G, alaluokka 2

S -IgG2 KL 4226

Immunoglobuliini G, alaluokka 3

S -IgG3 KL 4227

Immunoglobuliini G, alaluokka 4

S -IgG4 KL 4228

Lipoproteiini, apo (a)

fS-Lipo(a) KL 4144

Laiterikon vuoksi yllä mainituissa tutkimuksissa on tällä hetkellä tilapäinen vastausviive. Alustavan arvion mukaan vastausviive kestää muutaman päivän. Vastausviive koskee näytteitä, jotka ovat saapuneet laboratorioomme 20.3.2025 alkaen.

Näytteitä voi lähettää meille normaalisti.

Pahoittelemme viiveestä aiheutuvaa haittaa. Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi