

Arvoisa asiakas,

S -CMVAb ja S -ParvAb tutkimusten vastausmuoto ja viitearvot muuttuneet

Cytomegalovirus, vasta-aineet

S -CMVAb **KL 2727**

Osatutkimukset

S -CMVAbG **KL 4168**

S -CMVAbM **KL 4169**

Alihankintalaboratorio on muuttanut tutkimusten vastausmuotoa IgG-luokan vasta-aineiden osalta. IgG-luokan vasta-aineet vastataan numeerisesti (aiemmin vastattu kvalitatiivisena pos/neg). IgM-luokan vasta-aineiden vastausmuoto säilyy ennallaan. Vastauksiin liitetään tarvittaessa lausunto.

Lisäksi CMVAb -tutkimuksessa otetaan käyttöön lisämäärityksenä mahdollisen primaari-infektion osoittamiseksi IgG vasta-aineiden aviditeetti (S -CMVAvi). Määritys tehdään laboratoriossa automaattisesti kertaalleen tuoreeseen infektiioon viittaavista näytteistä eli IgG- ja IgM- positiivisista näytteistä. Tämä muutos ei vaikuta sähköiseen liikenteeseen.

Samalla S -CMVAbG tutkimuksen viitearvot muuttuvat:

Viitearvot

S -CMVAbM: negatiivinen

S -CMVAbG: <12 U/ml

Muutokset ovat astuneet voimaan 8.4.2016 ja siitä eteenpäin lähetetyissä tuloksissa.

Parvorokkovirus, vasta-aineet

S -ParvAb **KL 4156**

Osatutkimukset

S -ParvAbG **KL 4249**

S -ParvAbM **KL 4250**

Alihankintalaboratorio muuttaa tutkimusten vastausmuotoa IgG-luokan vasta-aineiden osalta. IgG-luokan vasta-aineet vastataan numeerisesti (aiemmin vastattu kvalitatiivisena pos/neg). IgM-luokan vasta-aineiden vastausmuoto säilyy ennallaan. Vastauksiin liitetään tarvittaessa lausunto.

Samalla S -ParvAbG tutkimuksen viitearvot muuttuvat:

Viitearvot

S -ParvAbM: negatiivinen

S -ParvAbG: <0,9 index

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 25.4.2016 ja siitä eteenpäin.

Pyydämme teitä olemaan yhteydessä tietohallintoomme sähköisen liikenteen testaamisessa.

Tiedustelut:

kemisti Tea Lamberg
puh. 043 825 9316
tea.lamberg@medix.fi

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52561