

Arvoisa asiakas,

### Viitearvot muuttuvat

#### Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit

S -LD-Is      KL 2187

#### Osatutkimukset

S -LDpit      ATK 9474

S -LD-1      KL 3076

S -LD-2      ATK 9393

S -LD-3      ATK 9394

S -LD-4      ATK 9395

S -LD-5      KL 3077

Lasten viitearvojen käyttöönoton myötä osatutkimuksen S -LDpit (ATK 9474) viitearvot muuttuvat. Muiden osatutkimusten viitearvot pysyvät ennallaan.

#### Uudet viitearvot S -LDpit:

ikäryhmä	viitearvo
alle 1 v.	alle 355 U/l
1 – 4 v.	alle 305 U/l
5 – 12 v.	alle 245 U/l
yli 12 v.	alle 220 U/l
alle 70 v.	105 – 205 U/l
≥ 70 v.	115 – 255 U/l

Muutos koskee niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 28.2.2017 ja siitä eteenpäin.

#### Tiedustelut:

kemisti Tea Lamberg  
puh. 043 825 9316  
tea.lamberg@medix.fi

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen  
puh. 050 431 4532  
heidi.konttinen@medix.fi