

Arvoisa asiakas,

Tutkimuksen vastausaika, menetelmä ja viitearvot muuttuvat

Prokollageeni I:n aminoterminaalinen propeptidi
S -PINP KL 4496

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi alihankintalaboratorioon. Muutoksen myötä tutkimuksen vastausaika, menetelmä ja viitearvot muuttuvat.

Näyte 1 ml (0,5 ml) seerumia tai EDTA-plasmaa

Tekotiheys 4 x vko

Vastausaika 3 – 4 arkipäivää

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä ECLIA

Viitearvot 15 – 59 µg/l

Alihankintalaboratorio ei ilmoita lapsille erillisiä viitearvoja, mutta on hyvä huomioida, että lapsilla ja nuorilla normaalit arvot ovat kasvun seurauksena moninkertaiset.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 20.10.2017 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

kemisti Hannakaisa Jaatinen
puh. 040 922 3140
hannakaisa.jaatinen@medix.fi

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen
puh. 050 431 4532
heidi.konttinen@medix.fi