

Arvoisa asiakas,

Positiivisen tuloksen alarajan muutos

Amfetamiini ja sen johdannaiset, seulonta

U -Amfet-O KL 1055

Kannabis, seulonta

U -Canna-O KL 3455

Siirrymme käyttämään amfetamiinin ja sen johdannaisten (U-Amfet-O) sekä kannabiksen (U-Canna-O) immunologisissa huumeeseulonnoissa Sosiaali- ja terveysministeriön Huumetestaus Työelämässä –julkaisussa suositeltuja raja-arvoja positiiviselle tulokselle.

Tutkimus	Vanha positiivisen tuloksen alaraja	Uusi positiivisen tuloksen alaraja*
U -Amfet-O	300 ng/ml (0.3 mg/l)	500 ng/ml (0.5 mg/l)
U -Canna-O	20 ng/ml (0.02 mg/l)	50 ng/ml (0.05 mg/l)

Muutokset koskevat tuloksia, joiden vastaamispäivä on 15.1.2018 ja siitä eteenpäin.

Viite*

Huumeausainetestaus työelämässä. Helsinki, 2006. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2006:2.

Tiedustelut:

Kemisti Katja Rautava
puh. 050 577 1500
katja.rautava@medix.fi