

Asiakastiedote**59/2026****9.10.2026**

Sivu 1(3)

Arvoisa asiakas,

Muutoksia NIPT-tutkimuksissa

Suppeampien NIPT-tutkimusten tekopaikka vaihtuu. Tekopaikkamuutoksen seurauksena kaikkiin NIPT-tutkimuksiin lisätään sähköisen pyynnön yhteydessä kysyttäviä lisätietoja. Pynnön teon yhteydessä kerättävien lisätietojen ansiosta erillistä paperilähetettä ei jatkossa tarvita. Yhtenäistämme samalla myös kaikkien NIPT-tutkimusten näytteenotto-ohjeen ja potilasinformaation. Uudistetut ohjeet ovat jo saatavilla kotisivuiltamme.

Jatkossa kaikissa NIPT-tutkimuksissa käytetään samaa Cell-free DNA BCT CE, Streck - näyteputkea, jota voi tilata kotisivuiltamme tarviketilaukset -välilehdeltä. Nykyiseen neoBona-näytekitiin sisältyvät Streck-putket ovat käytettävissä viimeiseen käyttöpäivään saakka. Huomioithan kuitenkin, että neoBona-setin mukana tulevia viivakooditarroja ei tule käyttää enää muutospäivän jälkeen, vaan näyteputki tulee tarroittaa uuden ohjeistuksen mukaisesti.

1. B -NIPT korvataan tutkimuksella B -NIPTseu**Non-invasiivinen prenataalitutkimus****B -NIPT ATK 10795**

Tekopaikkamuutoksen seurauksena tutkimus poistuu valikoimastamme. Tutkimus korvataan uudella B -NIPTseu-tutkimuksella. B -NIPT näytteitä vastaanotetaan 6.11.2026 saakka.

2. Uusi tutkimus B -NIPTseu**Non-invasiivinen prenataalitutkimus, seulonta****B -NIPTseu ATK 13808**

Yleisimpien trisomioiden (13, 18 ja 21) seulontatutkimus. Tutkimus ei sisällä sukupuolikromosomien määrittystä. Näytteenotto-ohje ja potilaan informaatio ovat saatavilla kotisivuiltamme. Tutkimuksella on alla oleva pyyntöön lisättävä pakollinen kysyttävä lisätieto.

Näyteastia Streck cell-free DNA BCT, 10ml**Menetelmä** NGS (next generation sequencing) ja MPS (massive parallel sequencing)**Kysyttävät lisätiedot**

Lisätiedon nimi	Tiedon kysymisen pakollisuus
Sikiöiden lukumäärä	Aina pakollinen

Tutkimus on tilattavissa 9.11.2026 alkaen.

Asiakastiedote**59/2026****9.10.2026**

Sivu 2(3)

3. Päivitetty ohjeistus ja kysyttävät lisätiedot**Sikiön trisomiatutkimus äidin verinäytteestä****B -NIPTtri/ B -NIPTadv KL 6373**

Tutkimuksen tekopaikka vaihtuu, minkä vuoksi näytteenotto-ohje ja potilaan informaatio päivittyvät. Tutkimukselle lisätään alla olevat kysyttävät lisätiedot, jonka jälkeen paperilähetettä ei tarvita. Tutkimukseen ei tarvita suostumuslomaketta.

Sikiön sukupuoli kerrotaan haluttaessa vastauksen yhteydessä. Jos tutkimuksessa todetaan sukupuolikromosomien muutos, se ilmoitetaan vastauksessa, vaikka sikiön sukupuolta ei olisikaan haluttu tietää.

Kysyttävät lisätiedot

Lisätiedon nimi	Tiedon kysymisen pakollisuus
Lähtävä lääkäri?	Aina pakollinen
Lähtävä lääkäri, puh.	Aina pakollinen
Raskauden kesto	Aina pakollinen
Sikiöiden lukumäärä	Aina pakollinen
Tutkimusindikaatio	Aina pakollinen
Mikä aiempi trisomia?	Ei pakollinen
Haluaako tietää sukupuolen?	Aina pakollinen
Kliiniset tiedot	Ei pakollinen
Trisomiasauna, T21-riskin tulos	Ei pakollinen
Trisomiasauna, T18-riskin tulos	Ei pakollinen
NT-paksuus	Ei pakollinen

Muutos koskee näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 10.11.2026 alkaen.

4. Kysyttävien lisätietojen käyttöönotto**Sikiön trisomia- ja mikrodeteleettitutkimus äidin verinäytteestä****B -NIPTdel KL 6374**

Asiakastiedote**59/2026****9.10.2026**

Sivu 3(3)

Tutkimuksen tekopaikka ei muutu ja potilaan suostumuslomakkeen täyttäminen on edelleen pakollista. Allekirjoitettua suostumuslomaketta ei kuitenkaan tarvitse lähettää näytteen mukana, mikäli tieto annetusta suostumuksesta on kirjattu sähköiseen pyyntöön. Suostumuslomake voidaan jatkossa arkistoida tilaajalla. Näytteenotto-ohje ja potilasinformaatio päivittyvät uutta ohjeistusta vastaavaksi. Tutkimukselle lisätään alla olevat kysyttävät lisätiedot, jonka jälkeen paperilähetettä ei tarvitse lähettää näytteen mukana.

Kysyttävät lisätiedot

Lisätiedon nimi	Tiedon kysymisen pakollisuus
Lähettävä lääkäri?	Aina pakollinen
Lähettävä lääkäri, puh.	Aina pakollinen
Raskauden kesto	Aina pakollinen
Sikiöiden lukumäärä	Aina pakollinen
Tutkimusindikaatio	Aina pakollinen
Mikä aiempi trisomia?	Ei pakollinen
Haluaako tietää sukupuolen?	Aina pakollinen
Kliiniset tiedot	Ei pakollinen
Trisomiaseula, T21-riskin tulos	Ei pakollinen
Trisomiaseula, T18-riskin tulos	Ei pakollinen
NT-paksuus	Ei pakollinen
Suostumus allekirjoitettu?	Aina pakollinen

Muutos koskee näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 10.11.2026 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Hintatiedustelut

myynti@synlab.fi